

**GOJO 高卓**

高端商务办公家具

博尚系列  
营销培训

**GOJO**

OFFICE FURNITURE

2023.03.17

博尚.BSA







# CATALOG


博尚系列为打造极致的商务现代体验入手，传达出自信、智慧、明快的整体办公体验；运用几何构成的而设计手法，时尚精致，细节入微，主体材质采用粉末涂装工艺和板式工艺，突破了板式常规造型审美难点；外观简洁，功能完善，包含指纹锁、取电系统、人性化的收纳空间等；运用几何构成手法，硬朗时尚“盾形”台面设计，凸显设计张力不失商务内涵，L型为核心的造型语言，强化整体系列设计DNA，在切合切角、贯穿、悬浮等细节设计，完美诠释了“博尚”独有的产品市场竞争力。



**CATALOG**

<二>  
产品说明

## ●产品规格




A款行政桌

BSA-DEA-2621 尺寸: 2600W\*2100D\*760H

BSA-DEA-2421 尺寸: 2400W\*2100D\*760H


BSA-DEA-2219 尺寸: 2200W\*1900D\*760H

BSA-DEA-2019 尺寸: 2000W\*1900D\*760H




A款文件柜

BSA-CAA-3220 尺寸: 3200W\*400D\*2000H




A款文件柜

BSA-CAA-2420 尺寸: 2400W\*400D\*2000H



B款茶水柜

BSA-CAB-1809 尺寸: 1800W\*400D\*900H



B款茶水柜

BSA-CAC-1220 尺寸: 1200W\*400D\*2000H



A款长几

BSA-CTA-1407 尺寸: 1400W\*700D\*420H


BSA-CTA-1206 尺寸: 1200W\*600D\*420H



A款长几


BSA-CTA-0707 尺寸: 700W\*700D\*420H

BSA-CTA-0606 尺寸: 600W\*600D\*420H



B款茶台


BSA-CTB-2008 尺寸: 2000W\*800D\*760H



A款会议桌

BSA-MTA-4214 尺寸: 4200W\*1400D\*760H

BSA-MTA-3614 尺寸: 3600W\*1400D\*760H



A款会议桌

BSA-MTA-3012 尺寸: 3000W\*1200D\*760H

## ●材质说明

- 1.选用板件为E0级高密度中纤板和E0级MFC板，环保又耐用（E0、E1、E2指甲醛含量：E2 $\leq$ 5.0mg/l，E1 $\leq$ 1.5mg/l，E0 $\leq$ 0.5mg/l）
- 2.面材多为高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，；零VOC、零甲醛、零重金属、硬度高、耐磨性好，抗腐蚀性、电气绝缘性能优越；
- 3.五金90%为国内顶级五金厂商优质产品。

## ●配色方案

方案：星耀灰+尼罗灰

## ●常规颜色



星耀灰



尼罗灰




名称：博尚A款行政桌  
型号：BSA-DEA

## 产品特点：


- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 台面异形切角，独有的撞色搭配、增加触感体验，彰显尊贵气息；前脸采用斜切倒边、台脚上锣Logo，彰显人性关怀；台面采用双层设计、下层设计大弧度倒斜边，台面分色，凸显层次感，贴合人机工程学，减少消费者使用疲劳度
- 台面底部用钢梁支撑，不用担心台面变形问题
- 附柜配置2个抽屉，上抽配置指纹锁，高档次、高颜值，3个掩门，线路收纳等存储空间；台面配过线双面插座，满足用户不同电子设备使用需求
- 附柜门板及抽屉面板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品分左右做法，满足客户不同的空间需求
- 产品规格:2600W\*2100D\*760H, 2400W\*2100D\*760H  
2200W\*1900D\*760H, 2000W\*1900D\*760H
- 产品定位中高层管理人员

- 工艺细节

1. 指纹键触控，过线双面插座，让办公智能化；台脚上Logo，彰显人性关怀，美观大气




- 工艺细节：高密度中纤板喷粉工艺





## ● 台面工艺细节

1. 台面异形切角，独有的撞色搭配、增加触感体验，彰显尊贵气息；前脸采用斜切倒边、彰显人性关怀
2. 台面采用双层设计、下层设计大弧度倒斜边，台面分色，凸显层次感，贴合人机工程学，减少消费者使用疲劳度
3. 台面使用过线双面插座，满足用户不同电子设备使用需求，美观又大气

台面采用双层设计  
异形切角



面由上下台面组成



过线双面插座




斜边人性化设计，保护手肘，工作更舒适

撞色搭配


## ● 走线系统

1. 附柜底板开进线孔，顶板开孔，通过线绕到台面板上，安装过线双面插座



## ● 附柜结构

1. 附柜采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面和后面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
2. 附柜内部放置电脑主机，背板开散热孔
3. 上抽屉配指纹锁



- 过线双面插座




## 过线双面插座

一款为办公家具开发的  
嵌入式电源插座

- 台面嵌入安装，不占空间，不破坏墙面
- 正反两面都有插孔，一个双面插座满足一个桌子的用电需求

- 过线双面插座-配件细节



- 过线双面插座-配件细节

## 六大亮点

### 双面可用

一个插座满足一个桌子的用电需求

### 过流保护

过载自动断电

### 磐石品质

新国标+3C认证+5000次拔插实验



### 人性化设计

嵌入式安装，面盖可360°旋转/拆卸

### 10A大功率

2500W承载功率

### 售后无忧

面盖二维码解决用户一切问题

## ● 过线双面插座-配件细节



### 1. 双面可用

- 一个双面插座解决您一个桌子用电需求；
- 1位U口+1位C口+4个5孔插座；



### 2. 人性化设计

- 嵌入式安装，不占空间，桌面整洁；
- 亚克力面盖可360°旋转/拆卸；



## ● 过线双面插座-配件细节



## ● 过线双面插座-配件细节


### 5. 磐石品质，3C认证

- 通过国家强制性产品认证;
- 安全用电，从真材实料开始;




### 安全用电，从真材实料开始

电源线采用3芯\*1.0<sup>2</sup>mm纯铜线芯  
导电好，发热少  
使用安全



外壳采用V0级防火材料，  
750°高温阻燃;



安全保护门;  
防误插;

75N单孔阻力 ←  
相当于15斤的重物的力量



内部导电结构为0.5mm黄铜;  
经5000次拔插实验,  
耐拔插不易松动;



## ● 过线双面插座-使用说明



- 过线双面插座-运用场景

### 桌面整洁 舒心办公

电源插座与家具的结合，打造干净整洁的空间；开启舒心办公生活。



- 指纹锁



- 指纹锁-配件参数

## 迷你指纹抽屉锁参数



锁体： 铸灰色ABS+PC

锁舌： 哑铸色锌合金

指纹模块： 半导体

电机： 行星减速

电池： 2节7号碱性电池

新电池开锁次数： > 2000次

待机时长： 24个月

指纹面板： 铸灰色ABS+PC

指纹容量： 20枚

识别速度： ≤1s

低功耗电流： ≤5uA

应急电源： USB外接

- 指纹锁-配件参数

需要高档次、高颜值、  
实用感的指纹锁





名称：博尚A款文件柜  
型号：BSA-CAA-3220


### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰+星空蓝
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气
- 中间大掩门内配置伸缩挂衣杆，可收纳衣服，充分考虑到了客户的需求
- 左边掩门半盖隔板，半开放式收纳
- 右边4个小掩门，可以放包包之类私密物品，收纳功能强大；小门板装饰线条，美观精致
- 储物上采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 隔配置触摸感应灯带
- 门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:3200W\*400D\*2000H
- 产品配套行政桌使用


## ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.柜体由多个柜门和空格柜组合，更适合分类存放文件和展示类物品
- 3.中间大掩门内置伸缩挂衣杆，充分考虑到了客户的需求
- 4.配置触摸感应LED灯带,整体外观效果精致、大气
- 5.小门板铳工艺装饰线条，美观精致
- 6.柜门采用无拉手设计，简洁干净

顶板两端倒R25圆角，  
上前面大斜边工艺




内置伸缩挂衣杆



触摸感应LED灯带

小门板铳工艺装饰线条，美观精致





名称：博尚A款文件柜  
型号：BSA-CAA-2420


### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气
- 左边大掩门内配置伸缩挂衣杆，可收纳衣服，充分考虑到了客户的需求
- 右边4个小掩门，可以放包包之类私密物品，收纳功能强大；小门板装饰线条，美观精致
- 整体储物上采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 隔配置触摸感应灯带
- 门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:2400W\*400D\*2000H
- 产品配套行政桌使用


## ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.柜体由多个柜门和空格柜组合，更适合分类存放文件和展示类物品
- 3.中间大掩门内置伸缩挂衣杆，充分考虑到了客户的需求
- 4.配置触摸感应LED灯带,整体外观效果精致、大气
- 5.小门板铳工艺装饰线条，美观精致
- 6.柜门采用无拉手设计，简洁干净

顶板两端倒R25圆角，  
前面大斜边工艺




内置伸缩挂衣杆



触摸感应LED灯带

小门板铳工艺装饰线条，美观精致





名称：博尚B款茶水柜  
型号：BSA-CAB



### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气
- 储物上采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 小门板装饰线条，美观精致
- 柜体门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:1800W\*400D\*900H
- 产品配套行政桌使用


### ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.柜体由3个柜门和空格柜组合，门板内置隔板，采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 3.小门板铳工艺装饰线条，美观精致
- 4.柜门采用无拉手设计，简洁干净

顶板两端倒R25圆角，  
前面大斜边工艺



小门铳工艺板装饰线条，美观精致



门板内置隔板，增大储物收纳



名称：博尚C款茶台柜  
型号：BSA-CAC



### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰+星空蓝
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气
- 储物上采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 隔配置触摸感应灯带
- 门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:1200W\*400D\*2000H
- 产品配套行政桌使用

### ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.柜体由2个柜门和空格柜组合，门板内置隔板，采用开放式加封闭式收纳，大方实用
- 4.配置触摸感应LED灯带,整体外观效果精致、大气
- 5.柜门采用无拉手设计，简洁干净

顶板两端倒R25圆角，  
前面大斜边工艺



● 触摸感应LED灯带

● 门板内置隔板，增大储物收纳



名称：博尚A款长几  
型号：BSA-CTA



### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面和后面对称大斜边工艺，美观大气
- 茶几正面抽屉装置，增强储物功能
- 抽面为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:1400W\*700D\*420H, 1200W\*600D\*420H
- 产品配套应用于博尚行政空间


## ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面和后面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.正面抽屉装置，增强储物功能
- 3.背板、抽屉面板装饰线条，美观精致
- 4.柜门采用无拉手设计，简洁干净

顶板两端倒R25圆角，  
上前面大斜边工艺



抽屉面板装饰线条，美观精致



正面抽屉装置，增强储物功能




名称: 博尚A款长几  
型号: BSA-CTA

### 产品特点:

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板, 环保又耐用
- 色彩搭配: 星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺, 环保安全, 性能优越
- 采用顶板盖侧板的结构方式, 顶板、底板两端倒R25圆角, 前面和后面对称大斜边工艺, 美观大气
- 茶几正面抽屉装置, 增强储物功能
- 抽面为无拉手设计, 简洁干净, 美观又大气
- 采国内优质五金配件, 品质稳定
- 产品规格:700W\*700D\*420H, 600W\*600D\*420H
- 产品配套应用于博尚行政空间

## ● 工艺细节

- 1.采用顶板盖侧板的结构方式，顶板、底板两端倒R25圆角，前面和后面大斜边工艺，美观大气，带来棱角分明的视觉感官体验
- 2.正面抽屉装置，增强储物功能
- 3.背板、抽屉面板装饰线条，美观精致
- 4.柜门采用无拉手设计，简洁干净





名称：博尚B款茶台  
型号：BSA-CTB

### 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 柜体配2个掩门，隐藏式储物，放置净水桶废水桶，一键自动上水
- 配置2个USB充电口，使产品更加符合时代需求
- 台面配置电茶炉，隐藏式底部上水，美观而便捷
- 台面配置乌金石茶盘造型优美素雅，一体成型，简洁不失优雅
- 台面底部用钢架支撑，不用担心台面变形问题
- 门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:2000W\*800D\*760H
- 产品适合中小空间使用

## ● 工艺细节

1. 台面采用双层设计、下层设计倒斜边，台面四周圆滑过渡，造型圆润，外观清爽简洁
2. 配有1个USB充电口，使产品更加符合时代需求
3. 台面配置电茶炉，隐藏式底部上水，美观而便捷
4. 台面配置乌金石茶盘造型优美素雅，一体成型，简洁不失优雅
5. 门板为无拉手设计，简洁干净，美观又大气

台面采用双层设计

倒斜边




台脚

乌金石茶盘造型优美素雅

电茶炉


隐藏式底部上水

USB充电口



## ● 走线系统

- 1.底柜底板开进线孔，中板和顶板开过线孔，通过线绕到台面板上，安装USB充电口和电茶炉插头过线
- 2.底柜背板开孔，台面茶盘废水可通过管绕道废水桶






名称：博尚A款会议桌  
型号：BSA-MTA

## 产品特点：

- 产品板件为E0级高密度中纤板E0级MFC板，环保又耐用
- 色彩搭配：星耀灰+尼罗灰
- 产品多数板件采用高密度中纤板喷粉工艺，环保安全，性能优越
- 台面异形切角，中台面采用长方形倒圆拼色设计，增加触感体验，彰显尊贵气息；台面采用双层设计、下层设计大弧度倒斜边，台面分色，凸显层次感，贴合人机工程学，减少消费者使用疲劳度
- 底柜2个掩门，增加储物空间，封闭式储物
- 配智能电力导轨插座，具备多功能插座、USB接口等功能，满足用户不同电子设备使用需求
- 采国内优质五金配件，品质稳定
- 产品规格:4200W\*1400D\*760H, 3600W\*1400D\*760  
3600W\*1400D\*760H
- 产品适合中小空间使用


## ● 工艺细节

1. 台面沿用系列设计特色，与行政桌相呼应
2. 台面采用双层设计、下层设计大弧度倒斜边，台面分色，凸显层次感，台面四周圆滑过渡，造型圆润，外观清爽简洁
3. 台面中台面采用长方形倒圆拼色设计，增加触感体验，
4. 配智能电力导轨插座，具备多功能插座、USB接口等功能，满足用户不同电子设备使用需求



## ● 走线系统

1. 台面配智能电力导轨插座
2. 底板出线



## ● 移动式电力导轨-配件细节

- 1. 金属一体化加工，无拼接
- 2. 导轨设计，自由位置取电
- 3. 科技灰，与家具完美搭配
- 4. 即插即用，安拆高效。

为办公家具量身打造的轨道插座  
金属一体，无拼接缝

① 双面插孔，多维取电

专为办公打造的桌面电源适配器，满足办公多端取电。

② 流星灰，家具的科技色彩

轨道电力轨道让您的办公家具更智能、更高效、更人性化。

轨道参数

产品型号: OEGD001 开孔尺寸: 492x37x86mm / 742x37x86mm / 992x37x86mm  
标准长度: 500/750/1000mm 标准宽度: 44mm 标准高度: 26.5mm  
技术参数: 500W MAX 20A 250V 标配: 网络、高清模块



适配器 | 采用双向取电，更适合会议空间

可选配电源线种类



OEGD003



OEGD004



1.8m 电源线三插头



1.8m 电源线 GSF 插头

产品尺寸: 58x43x73.3mm  
模块配置: 2个国标强电  
额定电流: 10A  
额定电压: 230V~  
额定功率: 2500W

产品尺寸: 58x43x73.3mm  
模块配置: 1TypeA, 1TypeC  
额定A口输出: 5V3.1A  
额定C口输出: 5V3.1A  
A+C口输出: 5V3.1A

③ 3C 护航，安全管家

3C 认证，符合标准要求的电气间隙

④ 15W 快充

快充不伤机，多设备电源的快速加油站

⑤ 智联，更系统

驱动家具电气化，可连成 interlink 系统取电使用

⑥ 快，且省心

高效自由安装，不锈钢金属卡扣，拆装顺滑

⑦ 窄且薄，让你兼得

为家具而生，可嵌入 24.6mm 的主板，轻松便携

⑧ 动，更顺滑

适配器可在轨道上任意方向滑动

44mm  
24.6mm

1000mm  
不锈钢金属卡扣，拆装顺滑

电力轨道安装方法【秒装设计】



01 将电力轨道放入桌面预留孔位



02 利用安装卡件固定电力轨道



03 完成安装

适配器安装、取出方法【即插即用设计】



01 将轨道适配器对准轨道槽按压扣入并听到“咔”的声音;



02 完成安装



03 将适配器两边的触弹按钮同时往里面按压，适配器自动弹出轨道，即可轻松取出适配器





**CATALOG**

<三>  
互动交流

Thank **YOU**

高端品位 卓越空间

**GOJO OFFICE**